

# 化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

文档版本:中V1.2

修订日期:2023年09月16日

最初编制日期:2018年07月13日

打印日期:2025年08月03日

## 一. 化学品及企业信息

### 1.1 产品信息

产品名称:	硝酸银试液
英文名称:	Silver nitrate test solution(ChP)
产品规格:	c(AgNO <sub>3</sub> )=0.1 mol/L 中国药典
CAS编号:	7761-88-8
产品编号:	QBW(E)CD432770
品牌:	氮道 Codow

### 1.2 别名或俗称

无数据资料

### 1.3 已经明确的不适用的用途及建议

产品仅限于科研、检测分析及工业用途,不得用于其它用途。

### 1.4 企业信息

公司名称:	广州和为医药科技有限公司
公司地址:	中国 广东省 广州市 番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层
邮编:	510450
电话:	+86-20-37155353
传真:	+86-20-62619665
电子邮箱:	sales@howeipharm.com

### 1.5 应急咨询电话

电话号码: +86-20-37155353

## 二. 危险性概述

### 2.1 危险类别(GHS)

- 氧化性固体 (类别 2)
- 金属腐蚀物 (类别 1)
- 皮肤腐蚀/刺激 (类别 1B)
- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1)
- 急性水生毒性 (类别 1)
- 慢性水生毒性 (类别 1)

### 2.2 GHS标签及相关申明

GHS符号:

信号词	危险
危险申明	
H272	可能加剧燃烧；氧化剂。
H290	可能腐蚀金属。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
警告申明	
预防措施	
P210	切勿受热。
P220	保持/贮存远离衣物/可燃材料。
P221	采取一切防范措施，避免与可燃物混合。
P234	只能在原容器中存放。
P260	不要吸入粉尘或烟雾。
P264	作业后彻底清洗皮肤。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应	
P301 + P330 + P331	如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
P303 + P361 + P353	如果皮肤（或头发）接触：立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
P304 + P340 + P310	如果吸入：将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。立即呼叫解毒中心或就医。
P305 + P351 + P338 + P310	如溅入眼睛，用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜且便于取出，取出隐形眼镜，继续冲洗。立即呼叫解毒中心或就医。
P363	沾染的衣服清洗后方可重新使用。
P370 + P378	在发生火灾时：用干砂，干粉或抗溶性泡沫扑灭。
P390	吸收溢出物，防止材料损坏。
P391	收集溢出物。
储存	
P405	存放处须加锁。
P406	贮存于有抗腐蚀衬里的耐腐蚀不锈钢容器中。
废弃处置	
P501	将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

## 2.3 其它危害物 - 无

## 三. 成分信息

### 3.1 物质

化学文摘号(CAS)	7761-88-8
组份	Silver nitrate test solution(ChP)
浓度	≤ 100%

## 四. 急救信息

### 4.1 急救措施

**一般的建议**

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

**吸入**

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

**皮肤接触**

立即脱掉被污染的衣服和鞋。用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

**眼睛接触**

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

**食入**

禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

## 4.2 毒理反应或健康影响

可能引起银中毒(由于银引起不溶性的白朮化物沉积导致皮肤和深层组织呈蓝色或蓝灰色),人体吸入引起高铁血红蛋白形成,一定浓度后引起苍白病。一般2~4小时或更长时间后发作  
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。

## 4.3 医疗处理及特殊处理建议

无数据资料

## 五. 消防措施

### 5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

### 5.2 此物质的特别危害说明

无数据资料

### 5.3 给消防员的建议

如有必要,佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

### 5.4 其它信息

喷水冷却未打开的容器。

## 六. 泄漏应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

戴呼吸罩。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。

### 6.2 环境保护措施

如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

## 6.3 泄漏化学品的收集、清除方法及所使用的处置材料

扫掉和铲掉。围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据当地规定处理(见第13部分)。放入合适的封闭的容器中待处理。

## 6.4 参考信息

丢弃处理请参阅第13节。

# 七. 操作处置与储存

## 7.1 安全操作的注意事项

避免形成粉尘和气溶胶。

在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。切勿靠近火源。 - 严禁烟火。远离热源和火源。

## 7.2 存储注意事项

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。

对光线敏感

## 7.3 特定用途

无数据资料

# 八. 接触控制与个体防护

## 8.1 控制参数

职业接触限值

## 8.2 暴露控制

适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

个体防护装备

眼面防护

面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理.

请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。

完全接触

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 min

测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

飞溅保护

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 min

测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

#### 身体保护

全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

#### 呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能微粒防毒面具N100型

( US ) 或P3型 ( EN 143 ) 防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH ( US ) 或CEN ( EU ) 的呼吸器和零件。

## 九. 理化特性

### 9.1 基础理化特性

外观与性状	固体, 结晶
颜色	无色
形状	
熔点/熔点范围	
440	加热时分解。
4.350	g/cm3
log	5

## 十. 稳定性和反应活性

### 10.1 反应性

无数据资料

### 10.2 稳定性

无数据资料

### 10.3 危险反应

无数据资料

### 10.4 应避免的条件

发光。

## 10.5 禁配物

强还原剂, 醇类, 氨, 镁, 强碱

## 10.6 危险的分解产物

在着火情况下, 会分解生成有害物质。 - 氮氧化物, 银/氯化银

其他分解产物 - 无数据资料

## 十一. 毒理学资料

### 11.1 毒理学影响相关信息

急性毒性

皮肤腐蚀/刺激

无数据资料

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔 - 严重的眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏

无数据资料

生殖细胞致突变性

无数据资料

致癌性

IARC:

此产品中没有大于或等于 0. 1% 含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

无数据资料

吸入危害

无数据资料

潜在的健康影响

吸入                    吸入可能有害。 该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强

食入                    吞咽可能有害。 引致灼伤。

皮肤                    通过皮肤吸收可能有害。 引起皮肤灼伤。

眼睛                    引起眼睛灼伤。

接触后的征兆和症状

可能引起银中毒 (由于银引起不溶性的白朮化物沉积导致皮肤和深层组织呈蓝色或蓝灰色), 人体吸入引起高铁血红蛋白形成, 一定浓度后引起苍白病。一般2~4小时或更长时间后发作

据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

附加说明

化学物质毒性作用登记: VW4725000

## 十二. 生态学资料

## 12.1 生态毒性

对鱼类的毒性	半静态试验 LC50 - Pimephales promelas (肥头鱥鱼) - 0.0012 mg/l - 96 h
对水溞和其他水生无脊 静态试验 EC50 - Daphnia magna (水溞) - 0.00121 mg/l- 48 h	
椎动物的毒性	
对藻类的毒性	EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻) - 0.0099 mg/l - 96 h

## 12.2 持久性和降解性

无数据资料

## 12.3 潜在的生物累积性

生物富集或生物积累性 Cyprinus carpio (鲤鱼) - 41 d  
生物富集因子 (BCF): 70

## 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

## 12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

## 12.6 其他环境有害作用

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

## 十三. 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

产品

在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意,因为此物质是高度易燃性物质 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

按未用产品处置。

## 十四. 运输信息

### 14.1 联合国编号

欧洲陆运危规: 1493 国际海运危规: 1493 国际空运危规: 1493

### 14.2 联合国运输名称

欧洲陆运危 规: SILVER NITRATE  
国际海运危 规: SILVER NITRATE

国际空运危规:  
Silver nitrate  
规:

#### 14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规: 5.1 国际海运危规: 5.1 国际空运危规: 5.1

#### 14.4 包裹组

欧洲陆运危规: II 国际海运危规: II 国际空运危规: II

#### 14.5 环境危害

欧洲陆运危规: 是 国际海运危规 海洋污染物 (是/否): 是 国际空运危规: 否

#### 14.6 特殊防范措施

无数据资料

### 十五. 法规信息

#### 15.1 适用法规

适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2002年1月9号国务院通过)的要求。

适用法规

### 十六. 其它信息

版权所有: 广州和为医药科技有限公司。 无复制限制，仅限内部使用。本文档信息仅作参考用，并不代表所有信息，和为声明不对由此文件引发的任何后果负责，更多信息，请登录 [www.codow.com.cn](http://www.codow.com.cn)